

EXTREMIDADES SUPERIORES – PROTOCOLO



TENDINITIS	Iniciales ☐		ácido hialurónico + colágeno recombinante
TENDINITIS	Crónicas ☐		células mononucleares
LESIONES TENDINOSAS	Grado I°-II° ☐		células mononucleares
LESIONES TENDINOSAS	Grado III° ☐		reparación quirúrgica + células mononucleares y factores de crecimiento
LESIONES DE HILL-SACHS			nuevos injertos óseos naturales con técnica quirúrgica e instrumental dedicados
LESIONES DE BANKART			nuevos injertos óseos naturales con técnica quirúrgica e instrumental dedicados
ARTROSIS - LESIONES OSTEOCARTILAGINOSAS	Grado I° ☐		ácido hialurónico + colágeno recombinante
ARTROSIS - LESIONES OSTEOCARTILAGINOSAS	Grado II°-III° ☐		tejido adiposo autólogo purificado
ARTROSIS - LESIONES OSTEOCARTILAGINOSAS	Grado III°-IV° ☐		injerto osteocondral prótesis anatómica de recubrimiento
ARTROSIS - LESIONES OSTEOCARTILAGINOSAS	Grado IV°-V° ☐		prótesis anatómica prótesis inversa prótesis a medida
ARTRITIS			células mononucleares